Dr. Schutz

Step by Step

Werterhaltung für **textile Böden**

Schritt für Schritt erklärt

We care about floors!

We care about floors!

www.dr-schutz.com

04-08 **Trockenreinigung**
Dieses Reinigungssystem lässt sich unproblematisch auf alle Verlegearten anwenden. Der Teppichboden bleibt während des Reinigungsvorgangs begehbar und lästiges Möbelverschieben entfällt dank einer möglichen Teilflächenreinigung.

08-09 **Sprühextraktion**
Die Sprühextraktion eignet sich für alle Beläge, die nicht feuchtigkeitsempfindlich sind. Durch die Nassreinigung werden geeignete Teppichböden gründlich von Schmutz befreit und durch unsere Pflegeprodukte vor erneuter Verschmutzung geschützt.

10 **Fleckentfernung – synthetische Teppichböden**
Bei hartnäckigen Flecken auf synthetischen Teppichböden helfen unsere Fleckentferner, die durch einfache Anwendung und schnellen Erfolg überzeugen. Mit wenigen Handgriffen lassen sich fast alle Flecken restlos entfernen.

11 **Fleckentfernung – Teppichböden aus Naturfasern**
Die hochempfindlichen Teppichböden aus Naturfasern brauchen entsprechend sensible Fleckentferner, die dennoch hartnäckige Verschmutzungen entfernen können. Die Anwendung unserer Produkte bleibt dabei einfach.

12-13 **Service**
Dr. Schutz steht für Qualität und Vertrauen. Dank unserer modernen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der jahrelangen Zusammenarbeit mit namhaften Belagsherstellern garantieren wir die optimale Wirkung unserer Produkte. Überzeugen Sie sich am besten selbst.

14-15 **Partner des Handwerks**
Unser Netzwerk aus Fachspezialisten ist immer für Sie da. Bei Problemen und Fragen steht Ihnen stets ein qualifizierter Ansprechpartner zur Seite. Sprechen Sie uns einfach an.

Trockenreinigung - Vorbereitung

Hotel Excelsior - das Luxushotel im Schatten des Kölner Doms

Ausgangssituation

Im Herzen von Köln liegt das 5-Sterne-Hotel Excelsior. Hier ist der Anspruch an Perfektion und Sauberkeit dementsprechend hoch. Wie bei jedem Hotel mit hoher Kundenfrequenz sind Stilllegungszeiten nicht möglich und ein verschmutzter Boden aus Sicht der Kunden inakzeptabel.

Für die Reinigung wurde das Carpetlife Trockenreinigungssystem gewählt, da es Ausfallzeiten vermeidet und auch im schwierigen Treppenbereich angewendet werden kann. Hier erfahren Sie, wie die Trockenreinigung Schritt für Schritt durchgeführt wird, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.

Gründlich saugen

Als erstes muss der verschmutzte Teppich abgesaugt werden. Hierfür eignet sich der extra breite Carpetlife Bürstsauger, um den groben Schmutz fasertief zu lösen und zu entfernen. Die Bürsten dringen dabei tief in den Flor ein und entfernen gröbste Verschmutzungen. Je nach Teppich und Faserlänge können Sie die Bürsten individuell anpassen. Dazu mehr auf Seite 7.

Vorbehandlung mit Fresh Up 2 in 1

Das Spray Fresh Up 2 in 1 eignet sich besonders gut um Flecken und Laufstrassen vorzubehandeln und schlechte Gerüche zu absorbieren. Im Fall des Hotel Excelsiors wurde es zur Vorbehandlung auf die stark verschmutzten Laufstraßen gesprüht, damit sich diese im Nachhinein restlos entfernen lassen. Das Spray wird aus ca. 70-80 Zentimetern Höhe auf die entsprechenden Bereiche aufgetragen und muss danach ein paar Minuten einwirken, bevor der nächste Schritt durchgeführt werden kann.

Trockenreinigung - Carpetlife System

Granulat aufstreuen

Sobald der Teppich vorgesaugt und mit Fresh Up behandelt wurde, mischen Sie das Carpetlife Granulat gut durch und streuen es gleichmäßig auf den Boden auf. Bei der Reinigung abschnittsweise vorgehen, d.h. das Reinigungsgranulat in Teilflächen aufstreuen und beim nächsten Schritt weitermachen.

Granulat einmassieren

Jetzt arbeiten Sie das Granulat mit dem Carpetlife Profi 350 in den Teppich ein. Je gründlicher Sie einmassieren, desto besser wird das Endergebnis. Beim Carpetlife Profi 350 gibt es drei verschiedene Bürstentypen, die sich dem entsprechenden Belag anpassen. Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr darüber. Das einmassierte Granulat hat eine Trockenzeit von ca. 30 Minuten.



Verwendung im Treppenbereich

Treppen sind ein spezieller Einsatzbereich, da es viele Laufstraßen und zum Beispiel Flecken von Schuhcreme gibt. Zudem ist der Platz meist stark begrenzt und die Treppe muss während der Reinigung begehbar sein. Das aufgestreute Granulat wird mit dem Kopfteil der Profi 350 oder einer einfachen Handbürste einmassiert. Auch hier gilt die Trockenzeit von 30 Minuten.

Granulat wieder aufnehmen

Nach der Trocknungszeit wird das einmassierte Granulat mit demselben Gerät wieder aufgenommen, mit dem es auch einmassiert wurde. Das spart Zeit, Arbeit und Geld. Montieren Sie einfach die mitgelieferten Schmutzfangbehälter, auch Renovatoren genannt, an den Profi 350 und fahren Sie die Fläche gleichmäßig mit den Bürsten ab. Das Granulat wird dabei ganz einfach aufgenommen und kann fast restlos wieder entfernt werden.

Restgranulat mit Bürstsauger aufnehmen

Abschließend müssen Sie das Restgranulat nur noch mit dem Carpetlife Bürstsauger aufnehmen. Bewegen Sie die Maschine dazu einfach gleichmäßig über den gereinigten Bereich. Die Bürsten dringen in die Faserzwischenräume ein und entfernen das restliche Granulat. Jetzt ist der Teppich fertig behandelt.

Bürstmechanik und Renovatoren

Die Carpetlife Profi 350 arbeitet mit drei auswählbaren Bürstentypen, die unten näher beschrieben werden. Innovativ sind die Renovatoren, die nach dem Einmassieren und der Trockenzeit einfach an die Carpetlife Profi 350 montiert werden können. Dazu haken Sie die Auffangbehälter an den im Bild gezeigten Halterungen ein. Schnell, unkompliziert und effizient.

Verschiedene Bürstwalzen für jeden Zweck

Bei der Carpetlife Profi 350 werden drei verschiedene Bürstwalzen mitgeliefert, die für individuelle Belagseigenschaften geeignet sind.

Weiß
Die weiße Bürstwalze ist besonders weich und eignet sich für Beläge, die empfindlich auf äußere mechanische Einwirkungen reagieren.
Blau
Die blaue Bürstwalze ist für Beläge geeignet, die mittelmäßig empfindlich sind und eine entsprechende Behandlung verlangen.
Schwarz
Die schwarze Bürstwalze ist sehr hart und eignet sich für unempfindliche Teppichbeläge. Sie dringt auch in enge bzw. harte Faserzwischenräume ein und entfernt den Schmutz gründlich.

Sprühextraktion

Belag gründlich vorsaugen

Saugen Sie den Teppich gründlich mit dem Carpetlife Bürstsauger, um den lose aufliegenden Schmutz und den in die Faserzwischenräume eingedrungenen Dreck zu entfernen. Auf Böden aus synthetischen Fasern, die empfindlich gegen Bürstmechanik sind, sowie auf Schurwollbelägen einen Staubsauger ohne Bürste einsetzen. Hartnäckige Flecken mit Fleck & Weg (siehe Seite 10) beseitigen, für Schurwollbeläge Alibaba (Seite11) verwenden.

Vorbehandlung mit Fresh Up 2 in 1

Das Spray Fresh Up 2 in 1 eignet sich besonders gut um Flecken vorzubehandeln und schlechte Gerüche zu absorbieren. Das Spray wird aus ca. 70-80 Zentimetern Höhe auf die entsprechenden Bereiche aufgetragen und muss danach ein paar Minuten einwirken, bevor der nächste Schritt durchgeführt werden kann.

Die Bürstmechanik der Premium F2

Die Premium F2 ist ein leistungsstarkes Reinigungsgerät mit Bürstwalze für die Sprühextraktion textiler Bodenbeläge. Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ist es ideal für kleine bis mittelgroße Räume sowie größere, eng bestellte Belagsflächen geeignet. Dank der verschiedenen Bürsten, die mit einem Handgriff ausgetauscht werden können, eignet sich die Premium F2 für die meisten Teppichböden.

Die Sprühextraktion mit der Premium F2 (1)

Mischen Sie das Produkt Teppichreiniger Konzentrat im Verhältnis 1:60 mit lauwarmem Wasser und füllen Sie es in den Frischwassertank der Premium F2. Fangen Sie am oberen Ende des Teppichs mit der Behandlung an. Die Bürstwalzen und die Absaugung sind dabei dauerhaft aktiviert. Heben Sie das Gerät leicht an, um Druck auf die Bürsten auszuüben und ziehen Sie es langsam zurück. Drücken Sie dabei die Sprühtaste. Dadurch wird das Reinigungskonzentrat auf den Boden gegeben und direkt wieder abgesaugt. Am Ende einer Bahn setzen Sie das Gerät wieder ab und gehen wieder zum oberen Ende des Teppichs. Arbeiten Sie auf diese Weise Bahn für Bahn des Teppichs ab.

Die Sprühextraktion mit der Premium F2 (2)

Nachdem Sie den ganzen Teppich gereinigt haben, müssen Sie Ihn noch neutralisieren. Dazu entleeren Sie den Schmutzwasser- sowie Frischwassertank und füllen den Frischwassertank mit sauberem kaltem Wasser. Anschließend fahren Sie den Teppich wie im vorherigen Schritt beschrieben Bahn für Bahn ab.

12h

Die Verwendung von Baygard

Mit Hilfe von Baygard können Sie Ihren Teppich gegen Wiederanschmutzung imprägnieren. Dazu sprühen Sie das Produkt gleichmäßig auf den noch feuchten Teppich auf. Baygard legt sich um die Fasern und verhindert das Eindringen von Schmutz und Staubpartikeln. Gleichzeitig werden die Fasern wieder aufgerichtet. Nach der Behandlung müssen Sie den Boden zwölf Stunden trocknen lassen.



2h

Die Verwendung von Fleckschutz

Mit Hilfe von Fleckschutz können Sie Ihren Teppich gegen Flecken imprägnieren. Nach der Trocknungszeit sprühen Sie das Produkt auf den Teppichboden. Die Anwendung ist dieselbe wie bei Baygard: Fleckschutz einfach gleichmäßig aus Hüfthöhe auf den Teppichboden aufsprühen. Das Produkt bildet eine Schutzschicht um die Fasern, so dass Flecken erst gar nicht in den Boden eindringen können. Nach einer Trocknungszeit von zwei Stunden ist der Boden wieder vollkommen begehbar.



Vorher und nachher

Vorher
Der Teppichboden ist stark verschmutzt. Es gibt Flecken auf der Oberfläche und tief im Inneren des Belages. Neben Laufstraßen haben sich auch hartnäckige Flecken gebildet, die den Fasern hart zugesetzt haben.

Nachher
Der Teppich ist fasertief sauber und vor Wiederanschmutzung geschützt. Die Produkte Baygard und Fleckschutz schützen den Belag vor Flecken, selbst bei intensiver Nutzung.

Fleckentfernung - Teppiche aus Kunstfasern



Fleck & Weg in Aktion

Fleck & Weg ist ein universeller Fleckentferner zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden. Das Produkt wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee oder Fruchtsäfte. Hier wird Fleck & Weg zur Entfernung eines Kaffeeflecks genutzt. Sprühen Sie dazu einfach ein wenig Flüssigkeit auf ein fusselfreies Tuch und lösen Sie den Fleck durch Tupfen vom Fleckrand zur Mitte hin. Bei hartnäckigen Flecken müssen Sie den Vorgang eventuell wiederholen. Zum Schluss mit klarem Wasser nachbehandeln und trocknen lassen.

Vorher und nachher

Vorher war der Kaffeefleck in den Teppichboden eingedrungen und hat sich festgesetzt. Nach der Behandlung mit Fleck & Weg ist der Schmutz restlos entfernt. Durch eine schnelle Behandlung lassen sich Flecken einfacher entfernen als bereits lang eingetrocknete Flecken.

Fleckenspray R

Fleckenspray R ist ein Fleckentferner für den Profi zur Beseitigung besonders hartnäckiger, wasserunlöslicher Flecken. Es wirkt in Sekunden und entfernt gründlich und schnell Kleber und Farbreste, Lack, Filzstift, Nagellack, Kaugummi, Öl, Fett, Teer und vieles mehr. Hier wurde ein Lackfleck entfernt. Sprühen Sie dazu ca. ein bis zwei Sekunden auf den Fleck und lassen Sie Fleckenspray R 30 Sekunden einwirken. Anschließend tupfen Sie den Fleck von außen nach innen mit einem fusselfreien Tuch ab. Grobe Rückstände nehmen Sie vorab mit einem Teelöffel oder Messerrücken ab. Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis der Fleck entfernt ist.

Vorher und nachher

Vorher war der Lackfleck tief in die Faser eingedrungen und hat den Teppich verschmutzt. Durch Fleckenspray R wurde der hartnäckige Fleck restlos entfernt. Wichtig: Je länger ein Fleck in den Belag einzieht, desto aufwändiger ist es ihn später zu entfernen.

Fleckentfernung - Teppiche aus Naturfasern

Alibaba in Aktion

Alibaba ist ein besonders farb- und faserschonender Fleckentferner zur Beseitigung wasserlöslicher Flecken. Durch eine spezielle Komponente verhindert Alibaba die Wiederanschmutzung. Sprühen Sie Alibaba auf ein fusselfreies Tuch und entfernen Sie den Fleck durch Tupfen von außen nach innen hin. Bei hartnäckigen Flecken wiederholen Sie den Vorgang.

Alibaba in Aktion

Zum Abschluss behandeln Sie den Fleck mit einem feuchten Tuch nach. Das Produkt eignet sich für sensible Beläge und entfernt auch hartnäckige Flecken wie zum Beispiel Kaffee. Nach der Behandlung ist der Fleck restlos aus der Faser entfernt.

Trockenschaum in Aktion

Trockenschaum hat eine ausgezeichnete Reinigungswirkung für die farb- und faserschonende Shampoonierung textiler Naturfaser-Bodenbeläge. Die Wiederanschmutzung der shampoonierten Fläche wird durch die Inhaltsstoffe verhindert. Saugen Sie den Boden gründlich ab, schütteln Sie die Flasche und sprühen anschließend Trockenschaum aus ca. 60 Zentimeter gleichmäßig auf den Teppich, so dass eine Schaumfläche entsteht. Massieren Sie den Schaum z.B. mit einem Schwamm gründlich in den Boden ein. Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 bis 2 Stunden können Sie den Teppich absaugen.

Vorher und nachher

Vor der Behandlung hat der Teppich einige Flecken und sieht nicht mehr neuwertig aus. Nach der Behandlung sind alle Flecken entfernt und der Teppichboden ist vor der Wiederanschmutzung geschützt.

Dr. Schutz:
Marktführer im Bereich **innovativer Bodengestaltung & Werterhaltung.**

Seit 1955: Innovation, Wachstum, Internationalität.

Dr. Schutz ist ein Familienunternehmen mit echter Erfolgsgeschichte. Weil unsere Kunden von uns einzigartige Problemlösungen für die Werterhaltung von Bodenbelägen erhalten. Und das in über 50 Ländern.

Service:
Was Dr. Schutz Ihnen bietet.

Fortbildung, Vor-Ort-Beratung und Betreuung rund um die Uhr.

Das Erfüllen Ihrer Bedürfnisse als Kunde ist Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Flexibilität, Kundennähe und Unterstützung für Ihren Erfolg zeichnen uns aus. Dafür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk kompetenter Objektfachberater zur Verfügung, die jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zugleich bietet unsere Schulungsakadamie interessierten Verarbeitern die Möglichkeit, sich über das Thema Werterhaltung fortzubilden.

Innovation:
Neue Ideen stehen im Mittelpunkt.

Zeitgerechte Produktinnovationen, die Kosten sparen und die Umwelt schonen.

Unser Fortschritt ist Ihr Mehrwert. Denn neue Ideen schaffen auch neue Absatzmärkte. Objektgerecht arbeiten heißt Aufwand minimieren, bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Das hat Zukunft.

Qualität:
Darauf können Sie bauen.

Produkt- und Qualitätsmanagement schaffen Vertrauen.

Seit mehr als 50 Jahren verfolgen wir denselben hohen Qualitätsanspruch – durch effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Damit wir als moderner Mittelständler verlässlicher Partner unserer Kunden bleiben.

Partner des Handwerks

Partnerschaft:
Was Sie von uns erwarten können.

Service, Innovation und Qualität sind keine leeren Schlagworte, sondern werden von uns gelebt. Denn Ihr Erfolg ist unsere Zukunft. Dr. Schutz – **We care about floors.**

Sicherheit:
Für ein rundum gutes Gefühl.

Dr. Schutz steht für Vertrauen, das Sie in uns und unsere Leistungen haben können. Darauf geben wir Ihnen eine Garantie:

Auf alle Dr. Schutz-Produkte und -Systeme erhalten Sie eine zertifizierte Garantie auf Funktionalität und Anwendungssicherheit.

Spezifisch entwickelte Reinigungs- und Pflegeanleitungen für jeden Bodenbelag und Objekttyp erfüllen die DIN-Normen und geben damit zusätzlich Sicherheit.

Für unsere Langzeitbeschichtungen aus der Dr. Schutz PU Serie bieten wir darüber hinaus eine Gewährleistung von 3 Jahren bei gewerblichen Objekten und sogar von 10 Jahren in Wohnbereichen.

Mehr dazu finden Sie unter
dr-schutz.com/service/garantie.html

Empfohlen von Belagsherstellern weltweit.*

- Allure
- Altro
- Amorim
- Amtico
- Ardex
- Armstrong DLW
- Balta Industries
- Balterio
- BASF
- Beaulieu/Beauflor
- Bergo Flooring AB
- Bolon AB
- BSW
- C/R/O
- Centiva
- CNL International
- Comfundo
- Cortex
- Debolon
- Dinoflex Europe
- Domo,
- Dunloplan
- Dura
- Egger
- Enia Carpet
- Filzfabrik Fulda
- Finett
- Flexura
- Formtech AG
- Forbo Flooring
- Gamrat
- Gerflor
- Girloon
- Grabo LLC
- Halbmond
- Ideal Floorcoverings
- Interface
- ITC
- IVC
- Karndean
- KLB Kötztal
- Le Tissage d'Arcade
- LG Chem
- Likolit
- Linofatra
- Liuni
- Lock-Tile
- Longlife
- Mapei
- Maxit
- Medes
- Meister Werke
- M-flor
- Mondo
- MultiFloors
- Negotap
- Neoflex (Rephouse Europe)
- Nonwoven S.p.A.
- Novalis International
- Object Carpet
- Objectflor
- Ossfloor
- Pemarsa S.A.
- Philharmoniker Parkett
- ARTIGO
- PLP Creativ
- Project Floors
- Remmers Bautechnik GmbH
- Romex
- SaarFloor Systems
- SGH
- Soluflex
- Steirer Parkett
- Swiff-Train Company
- Tajima
- Tarkett
- Tekima Teppichkunst
- Toggoflor
- TOLI Flooring
- Toucan-T
- Tru-Woods
- TWN
- Upofloor
- Vegro
- Villeroy & Boch
- Vinyflor Nederland
- Vinylasa/ American Tile, Inc
- Virag S.r.l.
- Weber Saint - Gobain
- Wicanders
- WPT/Windmöller Flooring
- Zipse
- 2TEC2

* Nähere Informationen zu den spezifischen Empfehlungen der Belagshersteller finden Sie in den belagsspezifischen Reinigungs- und Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com

Von führenden Instituten geprüft und zertifiziert.

We care about floors!

www.dr-schutz.com

Gestaltung und Bildbearbeitung
Silberfalke Medienkommunikation
info@silberfalke.com
www.silberfalke.com